



**РЕСПУБЛИКА КРЫМ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
15 СЕССИЯ III СОЗЫВА**

Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2025 г. № 80
с. Первомайское

О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Первомайского сельского совета «О внесении изменений в Правила благоустройства территорий муниципального образования Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым», утвержденные решением Первомайского сельского совета Кировского района Республики Крым от 24.07.2020г. № 61

Во исполнение п. 5 Поручения Главы Республики Крым от 27.06.2025 № 1/01-32/2884, в целях соблюдения положений Федерального закона от 24.06.2025 № 168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего требования к размещению вывесок на русском языке, руководствуясь Уставом муниципального образования Первомайское сельское поселение Кировского района Республики Крым, Первомайский сельский совет

Р Е Ш И Л :

1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Первомайского сельского совета «О внесении изменений в Правила благоустройства территорий муниципального образования Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым», утвержденные решением Первомайского сельского совета Кировского района Республики Крым от 24.07.2020г. № 61.

2. Назначить число, время и место проведения слушаний на 14 ноября 2025 года в 15 часов 00 минут в актовом зале администрации Первомайского сельского поселения по адресу: с. Первомайское, ул. Курортная, д.1.

3. Установить, что предложения и рекомендации по проекту решения Первомайского сельского совета «О внесении изменений в Правила благоустройства территорий муниципального образования Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым» принимаются до 14 ноября 2025 года до 15 часов 00 мин. в письменном виде по адресу: с. Первомайское ул.Курортная, д.1.

4. Администрации Первомайского сельского поселения совместно с комиссией по проведению публичных слушаний проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения на территории муниципального образования Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым обеспечить проведение публичных слушаний, учет предложений граждан и их участие в обсуждении проекта решения Первомайского сельского совета «О внесении изменений в Правила благоустройства территорий муниципального образования Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым».

5. Обнародовать настоящее Решение в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации органов местного самоуправления Кировского района Республики Крым», регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС 77-87932 от 22.07.2024 (<https://kirgov.ru/home>); в сетевом издании – на официальном сайте Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: pervomai-kirovskiy.ru, регистрационный номер в Реестре зарегистрированных СМИ - Эл № ФС77-87372 от 08 мая 2024г.); на информационном стенде в здании администрации Первомайского сельского поселения, расположенного по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Первомайское, ул. Курортная,1, на официальной странице Первомайского сельского поселения на портале Правительства Республики Крым (<https://pervomayscoe.rk.gov.ru>)

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

7. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Председатель Первомайского сельского совета -
глава администрации Первомайского
сельского поселения

Г.Х.Цакелиди

Приложение
к решению 15 сессии III созыва
Первомайского сельского совета
Кировского района Республики Крым
от 29.07.2025 г. № 64



**РЕСПУБЛИКА КРЫМ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
___ СЕССИЯ III СОЗЫВА**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

_____ 2025 г. № _____
с. Первомайское

О внесении изменений в Правила благоустройства территорий муниципального образования Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым, утвержденные решением Первомайского сельского совета Кировского района Республики Крым от 24.07.2020 г. № 61

В целях обеспечения благоустройства, озеленения, санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципального образования Первомайское сельское поселение Кировского района Республики Крым, в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом муниципального образования Первомайское сельское поселение Кировского района Республики Крым, Первомайский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила благоустройства территорий муниципального образования Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым, утвержденные решением 9 сессии II созыва Первомайского сельского совета

Кировского района Республики Крым от 24.07.2020 № 61 (в последней редакции от _____ № ____), следующие изменения:

1.1. Наименование Раздела 11 Главы 4 Правил благоустройства изложить в следующей редакции:

«Раздел 11. Содержание мест производства строительных работ»

1.2. Пункты 4.11.1. – 4.11.3 Раздел 11 Главы 4 Правил благоустройства изложить в следующей редакции

4.11.1. Ответственность за содержание строительных площадок, объектов производства строительных материалов (заводы ЖБИ, растворные узлы), проведение мероприятий по благоустройству после окончания ремонтных, строительных и иных видов работ, возлагается на собственника, застройщика.

4.11.2. Проведение строительных работ, работ по капитальному ремонту и ремонтно-восстановительных работ, кроме проведения аварийно-спасательных работ, в жилых зонах и зонах размещения предприятий санаторно-курортного комплекса разрешается проводить с 9-00 до 19-00, за исключением выходных и праздничных дней. Данное правило не распространяется при реализации муниципальных, региональных, государственных программ на территории муниципального образования.

4.11.3. До начала, а также в период производства строительных ремонтных и иных видов работ необходимо:

2. Установить по периметру территории строительной площадки, в том числе для реконструкции и капитального ремонта объектов строительства, сплошное (глухое) ограждение высотой не менее 2,0 м в соответствии с требованиями нормативных правовых актов муниципального образования. В качестве декорирования ограждений строительных площадок необходимо использовать баннеры с изображением эскиза строящегося (реконструируемого) здания и (или) с изображениями видов населенного пункта, согласованных уполномоченным органом Администрации муниципального образования. Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, следует оборудовать защитным козырьком;

3. Необходимо оградить опасные зоны работ за пределами строительной площадки в соответствии с требованиями нормативных документов.

4. Обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки, исключить наличие проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали;

5. Следить за надлежащим техническим состоянием ограждения строительной площадки, его чистотой, своевременно очищать от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции и граффити;

6. Установить при въезде на территорию строительной площадки информационный щит строительного объекта, с указанием наименования объекта строительства, наименования заказчика и лица, осуществляющего строительномонтажные работы, номеров телефонов указанных лиц, представителя уполномоченного органа, курирующего строительство, дат начала и окончания

строительства, схемы объекта, отвечающей требованиям действующих строительных норм и правил, и содержать его в надлежащем состоянии;

7. Нанести наименование и номер телефона исполнителя работ на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах;

8. Установить габаритные указатели, дорожные знаки, направляющие и сигнальные устройства по согласованию с государственными органами безопасности дорожного движения, обеспечить проезды для спецмашин, личного транспорта, проходы для пешеходов.

9. Обозначить указателями и знаками пути объезда для транспорта и оборудовать пути прохода для пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки);

10. Проводить земляные работы на тротуарах, дорогах и в других общественных местах с использованием искусственного настила в целях ограничения загрязнения указанных мест, с обязательным получением ордера на разрытие и заключением договора на восстановление покрытия;

11. Обеспечить устройство временные тротуаров для пешеходов;

12. Обеспечить освещение строительной площадки и наружное освещение по периметру строительной площадки, временных проездов и проходов;

13. Оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные проезды и пункты очистки и мойки колес транспортных средств на выездах исключаящие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов), а при строительстве линейных объектов пункты очистки и мойки колес оборудовать в местах, определенных Администрацией муниципального образования;

14. Согласовать маршрут движения грузового автотранспорта (более 10 тонн) замкнутого цикла на подъездах к строительной площадке, обеспечивающий сохранность дорог и проездов;

15. Установить биотуалет или стационарный туалет с подключением к сетям канализации и обеспечивать его обслуживание;

16. Обеспечить наличие на территории строительной площадки контейнеров и (или) бункеров для сбора твердых коммунальных, крупногабаритных и строительных отходов;

17. Обеспечить организацию вывоза с территории строительной площадки твердых коммунальных, крупногабаритных и строительных отходов в установленном порядке (заключение договора со специализированной организацией);

18. Обеспечить вывоз снега, убранного с территории строительной площадки и не содержащего отходы, на снегоплавильные станции или в специально отведенные места, согласованные в установленном порядке уполномоченным органом;

19. Обеспечить при производстве работ ежедневную уборку территории строительной площадки, подъездов к ней и тротуаров от грязи, мусора, снега, льда, учитывая время года (зима, лето);

20. Обеспечить при производстве работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм.»

1.3. Пункт 4.11.4. Раздела 11 Главы 4 Правил благоустройства изложить в следующей редакции:

«4.11.4. Фасады зданий, строений и сооружений по всей поверхности необходимо закрывать навесным декоративным ограждением - баннером с изображением фасада предполагаемого к строительству здания, ремонтируемого объекта. Монтаж декоративных ограждений (баннеров) производить на специально изготовленные для этих целей крепления на фасаде здания или на всю поверхность конструкции лесов, при их наличии.

Декоративные ограждения (баннеры) выполняются из специально предусмотренных для этой цели материалов, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожароопасным качествам, сохраняющих свои первоначальные свойства не менее одного года. Размер ячеек баннера должен обеспечивать соблюдение требований государственных и национальных стандартов, технических норм и правил при производстве строительных и ремонтных работ и служить, в том числе, для защиты людей и техники от падающих предметов за пределы объекта. Не допускается наличие искривлений и провисаний, придающих поверхности баннера неопрятный вид.

Ограждения строительных площадок и мест разрытия должны иметь опрятный внешний вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а при повторном использовании - отремонтированы и окрашены заново.

Конструкции ограждений должны быть рассчитаны на ветровую нагрузку при различных навесных элементах и отвечать технике безопасности.

В целях безопасности пешеходов в местах близкого размещения строящегося, реконструируемого или ремонтируемого объекта от пешеходного движения над ограждением должен быть установлен защитный козырек и обустроен настил для пешеходов шириной не менее 70 см, оборудованный перилами со стороны движения транспорта с защитным экраном высотой не менее 1,0 м.

Внешний вид типовых ограждений для серийного изготовления и массового применения на строительных площадках указывается в проекте организации строительства.

Для изготовления панельно-стоечных ограждений допускается применять металлический профиль, каждая секция такого ограждения должна быть обрамлена металлическим уголком по всему периметру секции.

Содержание ограждений, козырьков, настилов, прилегающей территории, включая удаление мусора, осуществляется организациями, производящими работы.

После завершения строительных работ ограждение должно быть демонтировано, а территория приведена в порядок и благоустроена, в том числе и в границах прилегающей территории, границы которой определяются в порядке, установленном настоящим проектом Правил.

Работы по благоустройству объектов капитального строительства, выполненные в объеме и границах согласно утвержденной проектной документации, должны быть увязаны с благоустройством прилегающей территории.

Благоустройство прилегающей территории в соответствии с заключенными договорами на благоустройство прилегающей территории принимается комиссионно с оформлением акта

В течение всего периода проведения строительных и (или) ремонтных работ необходимо соблюдать требования настоящих Правил, а также восстанавливать разрушенные и поврежденные при производстве работ дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы.»

1.4. Подпункт 3 Пункта 14.11.5. Раздела 11 Главы 4 Правил благоустройства дополнить абзацами следующего содержания:

«При проведении строительных работ, работ по размещению объектов и элементов благоустройства территории муниципального образования и проведении иных работ разрешается использование сборных инвентарных строительных лесов заводского изготовления в соответствии с требованиями ГОСТ 27321-87. Не допускается использование строительных лесов, материалом изготовления которых является дерево (деревянные леса).

Конструкции строительных лесов должны отвечать следующим требованиям: - устойчивость, прочность и надежность конструкции; - устойчивость к атмосферным осадкам и коррозии; - длительный срок службы; - надежность эксплуатации; - простота и удобство монтажа.

Металлические строительные леса должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ (СНиП 12-03-2001).»

1.5. Подпункт 4 Пункта 4.11.5. Раздела 11 Главы 4 Правил благоустройства дополнить абзацами следующего содержания:

«- Организация и проведение вблизи жилой зоны строительных ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, сопровождающихся нарушением тишины (за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан) с 19.00 до 9.00;

- Производить сужение или закрытие проезжей части дорог и тротуаров без соответствующего разрешения (распоряжения) Администрации муниципального образования;

- Производить сжигание или закапывание в грунт отходов производства и потребления, промышленных и бытовых отходов, мусора, листьев, спилов и обрезки деревьев, иных материалов, подверженных горению, утилизировать отходы строительного производства на территориях строительной площадки и на прилегающей территории;

- Устанавливать ограждения за пределами территории строительных площадок;

- Огораживать территории строительной площадки при ее неиспользовании и не освоении по назначению (строительство), а также в отсутствие выданного разрешения на строительство.»

1.6. Пункт 4.11.6. Раздела 11 Главы 4 Правил благоустройства изложить в следующей редакции:

«4.11.16. Строительные материалы, изделия и конструкции, грунт, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения,

бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления транспортных партий строительных отходов размещаются в пределах строительных площадок в соответствии с проектом организации строительства

В случае необходимости размещения мест складирования и хранения указанных объектов и отходов потребления и производства за пределами строительной площадки, в обязательном порядке требуется согласование с Администрацией муниципального образования.

Хозяйствующие субъекты, физические лица, ведущие текущий или капитальный ремонт зданий, размещают бытовые вагончики для временного нахождения в них рабочих и служащих в местах, не мешающих движению транспорта и пешеходов.»

21. Обнародовать настоящее Решение в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации органов местного самоуправления Кировского района Республики Крым», регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС 77-87932 от 22.07.2024 (<https://kirgov.ru/home>); в сетевом издании – на официальном сайте Первомайского сельского поселения Кировского района Республики Крым (доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: pervomai-kirovskiy.ru, регистрационный номер в Реестре зарегистрированных СМИ - Эл № ФС77-87372 от 08 мая 2024г.); на информационном стенде в здании администрации Первомайского сельского поселения, расположенного по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Первомайское, ул. Курортная,1, на официальной странице Первомайского сельского поселения на портале Правительства Республики Крым (<https://pervomayscoe.rk.gov.ru>)

22. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

23. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Председатель Первомайского сельского совета -
глава администрации Первомайского
сельского поселения

Г.Х.Цакелиди